



Odkryj jak dyspenser od wody BRITA może usprawnić funkcjonowanie Twojej organizacji.

Idealne nawodnienie.

Uwolnij swój umysł.

Drink better. Do better.

Skontaktuj się z nami: www.brita.net

Przedstawiamy Fill Pro

Wydajny dyspenser o dużej pojemności łączący w sobie szybkość, styl i precyzję.

- Najpotężniejszy dyspenser do wody BRITA o najwyższej wydajności chłodzenia – idealny do ruchliwych restauracji, barów, hoteli, dużych biur i na wydarzenia
- Do wyboru cztery rodzaje orzeźwiającej wody: niesłodzona i schłodzona niegazowana, schłodzona musująca i gazowana
- Stylowa jednostka w obudowie ze szrotkowanej stali nierdzewnej, przeznaczona do montażu na blacie lub wolnostojąca, bez nieestetycznych zbiorników, butelek czy węży.
- Precyzyjne ustawianie butelek i szklanek na prowadnicach tacki ociekowej i dokładna kontrola porcji bez straty kropli wody. Naciśnij przycisk, odejdź, odbierz
- TwinFilling podwaja wydajność obsługi, napełniając jednocześnie dwie butelki lub szklanki

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



ACS
conform



Product compliant with
Reg. EC No 1935/2004



UK
CA CE

Fill Pro

Wydajny dyspenser o dużej pojemności łączący w sobie szybkość, styl i precyzję.

TwinFilling sprawnie napełnia dwie butelki/szklanki jednocześnie


BottleGuard ograniczniki mają na celu precyzyjne ustawienie butelki/szklanki pod wylewką

Dowiedz się więcej




SmoothFinishing kontrola dozowania podczas napełniania butelek/szklanek, aby uniknąć przelewania

ThermalGate™ funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej kranu



Filtr BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje



Dwie opcje instalacji:

- Wolnostojący
- Nablatowy

Przedstawiamy Fill T-Tap

Wydajny dyspenser o dużej pojemności łączący w sobie szybkość, styl i precyzję.

- Najpotężniejszy dyspenser do wody BRITA o najwyższej wydajności chłodzenia – idealny do ruchliwych restauracji, barów, hoteli, dużych biur i na wydarzenia
- Do wyboru cztery rodzaje orzeźwiającej wody: nieschlodzona i schłodzona niegazowana, schłodzona musująca i gazowana
- Stylowa jednostka w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej, przeznaczona do montażu na blacie lub wolnostojąca, bez nieestetycznych zbiorników, butelek czy węży
- Precyzyjne ustawianie butelek i szklanek na prowadnicach tacki ociekowej i dokładna kontrola porcji bez straty kropli wody. Naciśnij przycisk, odejdź, odbierz
- TwinFilling podwaja wydajność obsługi, napełniając jednocześnie dwie butelki lub szklanki

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



ACS
conform



Product compliant with
Reg. EC No 1935/2004



UK
CA

CE

Fill T-Tap

Wydajny dyspenser o dużej pojemności łączący w sobie szybkość, styl i precyzję.

TwinFilling sprawnie napełnia dwie butelki/szklanki jednocześnie

BottleGuard ograniczniki mają na celu precyzyjne ustawienie butelki/szklanki pod wylewką

Dowiedz się więcej



SmoothFinishing kontrola dozowania podczas napełniania butelek/szklanek, aby uniknąć przelewania

ThermalGate™ funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej kranu




Filtr BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje



Trzy opcje instalacje:

- System kranowy bez tacy ociekowej
- System kranowy z tacą ociekową na blacie
- System kranowy ze zintegrowaną tacą ociekową

Fill T-Tap/Fill Pro



Dane techniczne

Model					
Konstrukcja/ Typ	system kranowy: bez ociekacza	System kranowy: z wbudowanym ociekaczem	System kranowy: z wbudowanym ociekaczem	nablatowy	Szafka bazowa
Rodzaj instalacji	powierzchnie z istniejącymi ociekaczami, np. blaty z podłączeniem odpływu	powierzchnie wykonane z materiałów trudnych do wiercenia (szkło, kamień beton)	powierzchnie stosunkowo łatwe do wiercenia, np. w celu podłączenia odpływu	idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie ilość miejsca pod blatem jest ograniczona	elastyczna instalacja w różnych miejscach, niezależnie od istniejących blatów itp.
Rodzaje wody					
Opcje konfiguracji					
Do instalacji bez podłączenia odpływu	Pojemnik ściekowy				
Specyfikacja					
Wydajność chłodzenia	50-250 regularnych użytkowników				-
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.)	kran: 290 x 544 x 128 mm urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 302 x 603 x 483 mm		401 x 544 x 563 mm		szafka bazowa: 400 x 910 x 565 mm płyta bazowa: 520 x 4 x 564 mm
Wysokość dozownika	383 mm	345 mm	376 mm	345 mm	-
Wysokość	tap: 5.1 kg undercounter appliance (cooler): 40 kg			42 kg	Szafka bazowa: 22 kg płyta bazowa: 10 kg
Maks. pobór mocy	529 W				-
Maks. natężenie przepływu	2 l/min				-

CLARITY Protect

Filtr do wody: Doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Redukcja*:

- Cząsteczek takich, jak mikroplastik i piasek
- Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS)
- Metali takich, jak ołów
- Farmaceutyków, pestycydów i hormonów
- Smaku i zapachu chloru
- Zanieczyszczeń organicznych
- Włókien azbestu
- Bakterii i cyst drobnoustrojowych

*Jeśli występują w wodzie z kranu

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



NSF component listed**

*applies to all materials that come into contact with water, ** Tested in a generic housing to a capacity of 11,500 l at 3 LPM for the reduction of Chlorine, Taste and Odour, and Cyst. Health effect testing per NSF/ANS Standard 53 (tested by an independent laboratory)

CLARITY Protect



Filtr do wody: Doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Woda pitna jest ściśle kontrolowana. Jednak w ochronie zdrowia i innych środowiskach, wrażliwych na kwestie higieny, często potrzebny jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Filtr CLARITY Protect został stworzony właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Usuwa bakterie, cysty i inne zanieczyszczenia, zapewniając wyjątkowo czystą i bezpieczną wodę. CLARITY Protect wyznacza standardy w branży od pierwszego etapu filtracji do momentu napełnienia szklanki krystalicznie czystą, orzeźwiającą wodą. Korzystaj z naszego ponad 50-letniego doświadczenia w zakresie filtracji używając naszego „standardowego” filtra.

Właściwa równowaga
Zachowuje minerały zawarte w wodzie



CLARITY Protect redukuje*:



Drobne cząsteczki, takie jak mikroplastik lub piasek



Metale takie jak ołów



Farmaceutyki, pestycydy i hormony



Smak i zapach chloru



Zanieczyszczenia organiczne



Bakterie i cysty



Włókna azbestu



PFAS

*Jeżeli występują w wodzie z kranu

Zaawansowana filtracja z węglem aktywnym redukuje substancje pogarszające smak i zapach

Filtr wstępny usuwa duże cząsteczki



Membrana mikrofiltracyjna

Nominalny rozmiar porów 0,15 µm.
Odfiltrowuje 99,999% bakterii i 99,95% cyst

Wydajność filtra:

Protect: 11,500 l

Wyjątkowo czysta i bezpieczna woda pitna

Chroni sprzęt, co pozwala obniżyć koszty konserwacji dyspensera

CLARITY Protect



Dane techniczne

Model	BRITA CLARITY Protect 100
Technologia	Filtracja membranowa z węglem aktywnym i włóknami pustymi w środku
Temperatura wody na wejściu	4°C do 30°C
Temperatura otoczenia podczas pracy	4°C do 40°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania/transportu	-20°C do 50°C
Przyłącze wlotowe i wylotowe wody	JG 8 mm
Ciśnienie robocze	2 bary do 8.6 bara
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.
Zakres przepływu roboczego i spadek ciśnienia	11,500 l
Nominalna wydajność filtra	Poziomo lub pionowo
Efficacy	
Redukcja cząstek takich jak mikroplastiki lub piasek	≥ 0.5 µm (NSF 42, klasa I)
Redukcja włókien azbestu	> 99.9 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)
Redukcja PFAS	> 99 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)
Redukcja metali takich jak ołów	> 90 % (DIN EN 14898)
Redukcja chloru	> 90 % (DIN EN 14898, klasa I) i > 50 % (NSF 42)
Redukcja zanieczyszczeń organicznych takich jak benzen	> 90 %
Redukcja środków farmaceutycznych, pestycydów i hormonów, takich jak naproksen, lindan, estron	> 90 % co najmniej 8,000
Redukcja bakterii	99.999 % (ASTM F838-20)
Redukcja cyst	99.95 % (NSF 53)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	
System filtrujący (głowica filtra z wkładem filtracyjnym)	68 x 68 x 338 mm
Wkład filtrujący	68 x 68 x 311 mm
Wymiary instalacyjne (instalacja w pionie za pomocą uchwytu do montażu na ścianie)	68 x 74 x 371 mm



BRITA ThermalGate™



Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie do dezynfekcji termicznej kranu firmy BRITA.

Kran typowego dyspensera do wody jest odsłonięty. Kichnięcie lub dotknięcie dłonią może doprowadzić do rozprzestrzenienia się zarazków. Bez skutecznego zabezpieczenia mikroorganizmy znajdujące się na mokrym kranie mogą prowadzić do skażenia dystrybutora. Dlatego nasze dyspensery do wody BRITA są wyposażone w funkcję ThermalGate™. Funkcja ta regularnie podgrzewa kran, aby automatycznie chronić go przed kontaminacją. Możesz usiąść i zrelaksować się - wiedząc, że Twój dyspenser ma proaktywną, skuteczną ochronę przed zarazkami, przetestowaną przez niezależne laboratorium (Ruhr District Institute of Hygiene).

ThermalGate™, chroniony patentem EP 3 793 795 B1 w następujących krajach: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK




UK
CA CE


BRITA ThermalGate™

Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie dezynfekcji termicznej wody firmy BRITA.

W regularnych odstępach kran jest automatycznie podgrzewany do temperatury powyżej 125°C w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.



Skontaktuj się z nami: www.brita.net



ThermalGate™


Chroni przed zanieczyszczeniami wtórnymi.

ThermalGate™ jest stale aktywna, zapewniając ochronę nie tylko w godzinach szczytu, ale także w okresach bezczynności, np. w nocy lub w weekendy.

Nie wymaga dodatkowych czynności związanych z czyszczeniem ani dodatków chemicznych.

Opracowane w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej.

ThermalGate™, chroniony patentem
EP 3 793 795 B1 w następujących krajach:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



Nawodnienie bez wysiłku.

Usprawnij swoje codzienne czynności.

BRITA to coś więcej niż tylko dyspensery i filtry. Nasze akcesoria ułatwiają każdy etap codziennego korzystania z wody – od pobrania, przez podanie, aż po czyszczenie – dzięki czemu Twoja firma może cieszyć się wodą taką, jaka powinna być: bezproblemowo i niezawodnie.

Nasze butelki klasy premium zostały zaprojektowane z myślą o łatwym napełnianiu w dystrybutorze wody. Są wytrzymałe i można je dostosować do własnych potrzeb; idealnie mieszczą się w specjalnych skrzynkach, co zapewnia ich bezpieczne przechowywanie i transport. Aby zapewnić łatwą higienę, oferujemy również praktyczne systemy mycia oraz środki czyszczące do butelek i dystrybutorów wody.

Wystarczy wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb – i zapewnić swojej organizacji sprawniejsze codzienne procedury oraz bardziej zrównoważone procesy pracy. Nasza rada oparta na sprawdzonych praktykach? Zalecamy codzienne czyszczenie dystrybutora wody BRITA, aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha.



Szukasz sposobów na ograniczenie zużycia plastikowych butelek?

Zastąpienie plastikowych butelek trwałymi butelkami BRITA i odpowiednimi akcesoriami to prosty sposób, by przyczynić się do zmiany na lepsze.



Personalizowane butelki BRITA

Twój styl. Twoja tożsamość.

Wysokiej jakości eleganckie spersonalizowane butelki są idealne do różnych zastosowań. Umieszczone na stolikach w sali konferencyjnej lub restauracji stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania logo firmy lub przekazania określonego przekazu.

Butelki BRITA są dostępne w różnych rozmiarach i wzorach, dzięki czemu zawsze znajdziesz model idealnie dopasowany do potrzeb i kultury Twojej organizacji. Trwałe i wielokrotnego użytku, zastępują jednorazowe opakowania plastikowe, ograniczają emisję dwutlenku węgla i wywierają trwałe wrażenie na pracownikach, gościach i klientach.

I oczywiście: nie ma potrzeby kupowania gotowych napojów w butelkach. Dzięki dyspenserom do wody BRITA i stylowym butelkom świeża woda jest zawsze pod ręką – to proste, wydajne i eleganckie rozwiązanie. Nawodnienie, które stanowi wyraz Twojej osobowości.

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



Personalizowane butelki BRITA



Butelki idealne do Twojego dyspensera.



			Butelka Swing		Butelka Loung		Butelka Classic	Butelka Wave			Butelka Twist
		Wysokość butelki	280 mm	320 mm	184 mm	217 mm	323 mm	204 mm	240 mm	240 mm	258 mm
		Wysokość dyspensera	425 ml	750 ml	350 ml	750 ml	1000 ml	600 ml*	850 ml*	750 ml	700 ml
	Top Pro	330 mm									
	Top Compact	302 mm									
	Extra I-Tap	260 mm									
		330 mm									
	Extra C-Tap	330 mm									
	Fill T-Tap / Fill Pro	345 mm									

*durable plastic



Jeden partner. Zero kłopotów.



Wszystko, czego potrzebujesz, by bez wysiłku cieszyć się wodą.

Dyspensery do wody BRITA zapewniają orzeźwiającą, przefiltrowaną wodę każdego dnia — ale korzyści wykraczają daleko poza sam dyspenser. Zajmujemy się montażem, konserwacją i dbamy o higienę każdego urządzenia, dzięki czemu nie musisz martwić się o jego dostępność.

Wymieniaj filtry i dostosowuj ustawienia za pomocą naszej najnowocześniejszej aplikacji BRITA Dispenser iQ Connect. Jakie są korzyści? Precyzyjna diagnostyka i rozwiązywanie problemów, co pozwala na szybszą obsługę serwisową. To tylko jedna niewielka aplikacja, ale stanowi ona znaczący krok w kierunku wyższej jakości usług!

Oferujemy również różne opcje finansowania, najem i zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji aby odpowiedzieć na każde pytanie.

Mając to na uwadze, BRITA oferuje kompleksowy pakiet usług, dzięki czemu możesz korzystać nieprzerwanie i ze spokojem ze smacznej, bezpiecznej wody.

Jesteśmy dla Ciebie

Przez cały cykl życia dyspensera.

Bezpieczeństwo dzięki konserwacji


Regularna i dokładna konserwacja jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej higieny urządzenia. Nasze dyspensery są standardowo serwisowane 1-2 razy w roku. Za pośrednictwem naszej aplikacji, BRITA Dispenser iQ Connect, zapewnimy wyższą jakość usług dzięki przejrzystej analizie danych z dyspensera. Naprawy wykonane w gwarantowanym cyklu życia dyspensera objęte są naszymi umowami najmu i pełnego serwisu.

Niezmiennie wysoka jakość usług

Nasi pracownicy pozostają pod stałym nadzorem. Opiekun serwisowy ze strony BRITA odwiedza naszych klientów, upewnia się, czy są zadowoleni i weryfikuje wykonanie wszystkich zadań. Dzięki tym działaniom oraz ciągłym programom szkoleniowym jakość naszych usług jest

Porady i nie tylko – na wyciągnięcie ręki!

Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc na miejscu, czy przez infolinię, nasi eksperci reagują szybko i rzetelnie, aby zapewnić satysfakcję naszych klientów.



Korzyści z serwisu BRITA

Co zyskasz wybierając ofertę pełnego zakresu usług serwisowych



Czyszczenie

- Dyspensera (obudowa i wnętrze) oraz szafki bazowej (dyspensery wolnostojące)
- Chemiczne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z wodą
- Modułu chłodzącego: wentylatora oraz kratki wentylującej.
- Tacki ociekowej i węża odpływowego
- **Kranów / wylotów wody, przycisków lub wyświetlacza panelu sterującego**



Inspekcja wizualna

- Ogólnego stanu dyspensera oraz akcesoriów.
- Wymiennika ciepła w module chłodzącym.
- Uszkodzeń zewnętrznych urządzenia.
- Identyfikacja elementów zużytych lub uszkodzonych.
- Potencjalnych nieszczelności instalacji
- Instalacji CO₂



Wymiana filtrów

- Wymiana filtra(ów) do wody BRITA.



Sprawdzenie poszczególnych funkcji

- Ustawienie ciśnienia i podłączenia wody (ciśnienia wody / regulatora wody)
- Działania elektrozaworów (czas reakcji).
- Czujnika modułu gazującego wodę.
- Prawidłowe dozowanie wody (dokumentacja cyfrowa i analogowa).
- Przycisków lub wyświetlacza dyspensera.
- Temperatury wody schłodzonej.
- Nasycenia wody gazem CO₂ (inspekcja wizualna)
- Tempa przepływu wody gazowanej i niegazowanej.
- Podłączeń elektrycznych (zgodnie z lokalnymi przepisami).
- BRITA ThermalGate™
- Zaworu zabezpieczającego modułu gazującego wodę.
- Instalacji gazu CO₂ (butla CO₂/regulator ciśnienia)
- Modułu chłodzącego



Pozostałe usługi

- Przypominające sesje szkoleniowe dla personelu sprzątającego (opcja).
- Cyfrowa obsługa serwisowa za pośrednictwem aplikacji BRITA Dispenser iQ Connect dzięki przejrzystej analizie danych z dyspensera.
- Dokumentacja cyfrowa zakończonego procesu serwisowego

