



Przedstawiamy rozwiązania dyspenserów do wody BRITA

Inteligentny. Stylowy. Ekologiczny.
Znajdź idealny dyspenser do wody dla
Twojej organizacji.

Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o rozwiązaniu
dyspenserów do wody BRITA dla Twojej organizacji | www.brita.net

Przedstawiamy Top Pro

Nasz klasyczny, wszechstronny dyspenser do wody dla biznesu i sektora ochrony zdrowia.

- Wszechstronny dyspenser do wody spełniający różnorodne wymagania
- Możliwość wyboru aż czterech rodzajów wody: nieschłodzonej i schłodzonej niegazowanej, schłodzonej musującej i gazowanej
- Wydajność jakiej potrzebujesz: dwie wersje wydajności dla średniej i dużej konsumpcji, obie z filtrami BRITA
- Niezrównana higiena, dzięki rozwiązaniu BRITA HygienePlus – któremu od ponad 20 lat ufa sektor ochrony zdrowia



Top Pro

Nasz klasyczny, wszechstronny dyspenser do wody dla biznesu i sektora ochrony zdrowia.



ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej kranu



Inteligentna funkcja samoczyszczenia **PureProtect**



Opcjonalne potrójne zabezpieczenie **BRITA HygienePlus** zostało zaprojektowane z myślą o środowiskach, w których higiena jest najważniejsza. Rozwiązanie chroni dyspenser przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi i zarazkami



Nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej

Zobacz wideo na YouTube



Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o rozwiązaniu dyspenserów do wody BRITA dla Twojej organizacji | www.brita.net



Intuicyjny wyświetlacz i możliwość wyboru **przycisków dotykowych lub mechanicznych**

Wersje o średniej i dużej wydajności

Wysokiej jakości materiały tj. **stal nierdzewna**

Rozwiązania sprzyjające ekologii: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii



Easy Access Panel pomaga stworzyć wolne od barier środowisko pracy. Opcjonalną jednostkę sterującą można ustawić tak, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich

Dwie opcje instalacji:

- Wolnostojący
- Nablatowy





BRITA

Dlaczego warto wybrać dyspenser do wody BRITA?

- **Wszechstronny:** dostępny jako model wolnostojący z szafką lub nablátowy
- **Poręczna wysokość:** dyspenser Top Pro ma 32 cm wysokości dozowania, idealnie sprawując się w napełnianiu wysokich butelek lub karafek.
- **Wybór dwóch wydajności:** w zależności od Twoich potrzeb masz do wyboru wersję o większej (85 l/godz.) lub mniejszej wydajności (50 l/godz.).
- **Miejsce pracy bez barier:** dodatkowa jednostka sterująca dyspenserem BRITA (Easy Access Panel) pomagająca stworzyć środowisko przyjazne dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
- **Prosta obsługa:** dzięki przyciskom dotykowym lub opcjonalnym przyciskom mechanicznym ułatwiającym obsługę dyspensera pracownikom noszącym rękawice
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs:** system posiada wyświetlacz dotykowy - umożliwiający zmianę ustawień dyspensera i dający dostęp do informacji o urządzeniu w różnych językach.
- **Wstępnie zaprogramowane porcje:** po naciśnięciu przycisku dyspenser automatycznie wydaje określoną porcję wody; dostępne są dwie wstępnie ustawione wielkości porcji dla szklanki i butelki.
- **Cztery rodzaje wody:** niechłodzona lub schłodzona niegazowana, gazowana i musująca.
- **Technologia filtracji oparta o ponad 50-letnie doświadczenie BRITA:** filtr BRITA CLARITY Protect zachowuje minerały i usuwa niepożądane substancje i mikroorganizmy, takie jak: pestycydy, hormony, bakterie i cysty.
- **Nacisk na zrównoważony rozwój:** nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej
- **Skuteczne zabezpieczenia:** potężna funkcja ThermalGate™ (dezynfekcja termiczna) i system wykrywania wycieków zapewniają spokój i komfort.
- **Nieźródlna higiena:** dzięki rozwiązaniu BRITA HygienePlus – któremu od ponad 20 lat ufa sektor ochrony zdrowia, np. placówki szpitalne.



ACS
conform





UK
CA CE

**applies to BRITA Top Pro

Top Pro



Dane techniczne



Model	Top Pro gazowana + niegazowana	Top Pro niegazowana	
Konstrukcja / Typ	nablatowy	nablatowy	szafka bazowa
Rodzaje wody			
Opcje konfiguracji			
Funkcja higieniczna	BRITA ThermalGate™ lub BRITA HygienePlus	BRITA ThermalGate™ or BRITA HygienePlus	
Przyciski dozowania	Panel dotykowy lub przyciski mechaniczne	panel dotykowy	
Do montażu niezależnie od istniejących blatów			szafka bazowa
Do instalacji w środowisku pozbawionym barier	Easy Access Panel	Easy Access Panel	
Do instalacji bez podłączania odpływu	Pojemnik ściekowy	Pojemnik ściekowy	
Dane techniczne			
Wydajność chłodzenia	układ chłodzenia L: 10-60 regularnych użytkowników układ chłodzenia XL: 20-100 regularnych użytkowników	układ chłodzenia L: 10-60 regularnych użytkowników układ chłodzenia XL: 20-100 regularnych użytkowników	
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł. mm)	278 x 530 x 518 mm	278 x 530 x 518 mm	szafka bazowa: 278 x 910 x 518 mm płyta bazowa: 440 x 4 x 510 mm
Wysokość dyspensera	330 mm	330 mm	
Waga	ze średnim układem chłodzenia: 35 kg z dużym układem chłodzenia: 40 kg	ze średnim układem chłodzenia: 33 kg z dużym układem chłodzenia: 38 kg	szafka bazowa: 16 kg płyta bazowa: 7 kg
Mks. pobór mocy	ze średnim układem chłodzenia: 440 W z dużym układem chłodzenia: 540 W	ze średnim układem chłodzenia: 440 W z dużym układem chłodzenia: 540 W	
Maks. natężenie przepływu, woda niegazowana	2 l / min	2 l / min	
Maks. natężenie przepływu, woda gazowana	1.6 l/min	-	