



Idealne nawodnienie. Uwolnij swój umysł.

Odkryj jak dyspenser od wody BRITA może usprawnić funkcjonowanie Twojej organizacji.

Drink better. Do better.

Przedstawiamy Extra I-Tap

Ponadczasowy design łączy się z zaawansowaną technologią filtrowania w stylowym dyspenserze ze zintegrowanym kranem.

- Elegancki design z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Do wyboru cztery rodzaje orzeźwiającej wody: nieschłodzona i schłodzona niegazowana, schłodzona półgazowana i gazowana
- Do wyboru dwie wersje wydajności
- Układ chłodzenia i wydajna technologia filtracji BRITA, schowane są pod blatem
- Niezrównana higiena, dzięki rozwiązaniu BRITA HygienePlus – któremu od ponad 20 lat ufa sektor ochrony zdrowia



Extra I-Tap

Ponadczasowy design łączy się z zaawansowaną technologią filtrowania w stylowym dyspenserze ze zintegrowanym kranem.



ThermalGate™
funkcja skutecznej dezynfekcji v kranu



Inteligentna funkcja samoczyszczenia
PureProtect



Opcjonalne potrójne zabezpieczenie **BRITA HygienePlus** zostało zaprojektowane z myślą o środowiskach, w których higiena jest najważniejsza. Rozwiązanie chroni dyspenser przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi i zarazkami



Nasze dyspensery do wody wytwarzają o 86% mniej dwutlenku węgla niż woda butelkowana i o 64% mniej niż dystrybutory wody butelkowanej*

Dowiedz się więcej

*Obliczenia oparte na modelu Extra I-Tap 50 HP



Intuicyjny szklany panel dotykowy ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami porcji do napełniania butelek i szklanek

Do wyboru dwie wersje wydajności

Wysokiej jakości materiały:
Elegancki design, wykonanie ze stali nierdzewnej

Naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii





Easy Access Panel pomaga stworzyć wolne od barier środowisko pracy. Opcjonalną jednostkę sterującą można ustawić tak, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich



Extra I-Tap



Dane techniczne

Model	Extra I-Tap niegazowana + gazowana	
Konstrukcja/ Typ	System kranowy: I-Tap	Easy Access Panel
Rodzaje wody		
Opcje konfiguracji		
Funkcja higieniczna	BRITA ThermalGate™ or BRITA HygienePlus	
Przyciski dozowania	330 mm dispensing height	
Do montażu niezależnie od istniejących blatów		Easy Access Panel
Do instalacji w środowisku pozbawionym barier	Waste water container	
Specyfikacja		
Wydajność chłodzenia	Układ chłodzenia L: 10-60 regularnych użytkowników Układ chłodzenia XL: 20-100 regularnych użytkowników	
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł. mm)	272 x 490 x 473 mm	
Wysokość dyspensera	132 x 453 x 216 mm	Na płasko: 80 x 7 x 80 mm pod kątem: 80 x 67 x 80 mm
Waga	kran: 2.5 kg urządzenie podblatowe (chłodzenie L): 33 kg urządzenie podblatowe (chłodzenie XL): 38.5 kg	0.5 kg
Maks. pobór mocy	I-Tap with L cooler: 440 W I-Tap with XL cooler: 540 W	
Maks. Natężenie przepływu woda niegazowa	2 l/min	
Maks. Natężenie przepływu woda gazowana	1.6 l/min	

Przedstawiamy Easy Access Panel

Dodatkowa jednostka sterująca dyspenserem BRITA pomagająca stworzyć środowisko bez barier.

- Jednostka sterująca może być umieszczona tak, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich
- Pomaga stworzyć środowisko pozbawione barier oraz spełnić wymagania dotyczące integracji i przeciwdziałania dyskryminacji.
- Możliwość montażu pod kątem lub na płasko w celu montażu na blacie lub szafce
- Dostępne dla różnych modeli: Top Pro, Extra I-Tap i Extra C-Tap



Easy Access Panel

Dodatkowa jednostka sterująca dyspenserem BRITA pomagająca stworzyć środowisko bez barier.

Konstrukcja i obsługa
dostosowana do dyspenserów
do wody BRITA




Środowisko bez barier



Wybór rodzaju wody
zgodnie z zainstalowanym
dyspenserem do wody BRITA

Wygodne umiejscowienie
Możliwość montażu na różnych
wysokościach

Zobacz
video na
Youtube



Trzy opcje instalacji

- Pod kątem
- Płasko: na blacie
- Płasko: na froncie szafki


Moc filtracji dostosowana do Twoich potrzeb

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom filtracyjnym BRITA możesz mieć pewność, że otrzymujesz doskonałą wodę – spełniającą najwyższe standardy higieny, jakości oraz ochrony środowiska.



Węgiel aktywny

Zmniejsza ilość substancji pogarszających smak i zapach



Wymiennik jonowy

Redukuje kamień i metale, np. ołów




Membrana

Odfiltrowuje bakterie i cysty

Niezależnie od tego, jaka jest jakość wody w Twojej okolicy, BRITA zadba o to, by nasze rozwiązania sprawdziły się w Twojej organizacji. Pracownicy łatwiej dbają o odpowiednie nawodnienie organizmu, goście cieszą się lepszą obsługą, a pacjenci mogą zawsze liczyć na bezpieczne napoje.

Filtracja i higiena, które przynoszą korzyści Twojej firmie: nasze rozwiązania chronią sprzęt, ograniczają konieczność serwisowania i obniżają koszty – a wszystko to przy płynnym wkomponowaniu się w codzienne procedury.

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



CLARITY Protect

Filtr do wody: Doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Redukcja*:

- Cząsteczek takich, jak mikroplastik i piasek
- Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS)
- Metali takich, jak ołów
- Farmaceutyków, pestycydów i hormonów
- Smaku i zapachu chloru
- Zanieczyszczeń organicznych
- Włókien azbestu
- Bakterii i cyst drobnoustrojowych

*Jeśli występują w wodzie z kranu

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



NSF component listed**

*applies to all materials that come into contact with water, ** Tested in a generic housing to a capacity of 11,500 l at 3 LPM for the reduction of Chlorine, Taste and Odour, and Cyst. Health effect testing per NSF/ANS Standard 53 (tested by an independent laboratory)

CLARITY Protect



Filtr do wody: Doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Woda pitna jest ściśle kontrolowana. Jednak w ochronie zdrowia i innych środowiskach, wrażliwych na kwestie higieny, często potrzebny jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Filtr CLARITY Protect został stworzony właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Usuwa bakterie, cysty i inne zanieczyszczenia, zapewniając wyjątkowo czystą i bezpieczną wodę. CLARITY Protect wyznacza standardy w branży od pierwszego etapu filtracji do momentu napełnienia szklanki krystalicznie czystą, orzeźwiającą wodą. Korzystaj z naszego ponad 50-letniego doświadczenia w zakresie filtracji używając naszego „standardowego” filtra.

Właściwa równowaga
Zachowuje minerały
zawarte w wodzie



CLARITY Protect redukuje*:



Drobne cząsteczki, takie jak mikroplastik lub piasek



Metale takie jak ołów



Farmaceutyki, pestycydy i hormony



Smak i zapach chloru



Zanieczyszczenia organiczne



Bakterie i cysty



Włókna azbestu



PFAS

*Jeżeli występują w wodzie z kranu

Zaawansowana filtracja z węglem aktywnym redukuje substancje pogarszające smak i zapach

Filtr wstępny usuwa duże cząsteczki



Membrana mikrofiltracyjna

Nominalny rozmiar porów 0,15 µm.
Odfiltrowuje 99,999% bakterii i 99,95% cyst

Wydajność filtra:

Protect: 11,500 l

Wyjątkowo czysta i bezpieczna woda pitna

Chroni sprzęt, co pozwala obniżyć koszty konserwacji dyspensera

CLARITY Protect



Dane techniczne

Model	BRITA CLARITY Protect 100
Technologia	Filtracja membranowa z węglem aktywnym i włóknami pustymi w środku
Temperatura wody na wejściu	4°C do 30°C
Temperatura otoczenia podczas pracy	4°C do 40°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania/transportu	-20°C do 50°C
Przyłącze wlotowe i wylotowe wody	JG 8 mm
Ciśnienie robocze	2 bary do 8.6 bara
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.
Zakres przepływu roboczego i spadek ciśnienia	11,500 l
Nominalna wydajność filtra	Poziomo lub pionowo
Efficacy	
Redukcja cząstek takich jak mikroplastiki lub piasek	≥ 0.5 µm (NSF 42, klasa I)
Redukcja włókien azbestu	> 99.9 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)
Redukcja PFAS	> 99 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)
Redukcja metali takich jak ołów	> 90 % (DIN EN 14898)
Redukcja chloru	> 90 % (DIN EN 14898, klasa I) i > 50 % (NSF 42)
Redukcja zanieczyszczeń organicznych takich jak benzen	> 90 %
Redukcja środków farmaceutycznych, pestycydów i hormonów, takich jak naproksen, lindan, estron	> 90 % co najmniej 8,000
Redukcja bakterii	99.999 % (ASTM F838-20)
Redukcja cyst	99.95 % (NSF 53)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	
System filtrujący (głowica filtra z wkładem filtracyjnym)	68 x 68 x 338 mm
Wkład filtrujący	68 x 68 x 311 mm
Wymiary instalacyjne (instalacja w pionie za pomocą uchwytu do montażu na ścianie)	68 x 74 x 371 mm

CLARITY Safe X3

Filtr do wody: Filtr antybakteryjny zapewniający wyjątkową higienę w szczególnie wymagających środowiskach.

Działa w połączeniu z CLARITY Protect i dodatkowo:

Redukuje*:

- Drobne cząsteczki takie jak mikroplastik
- Bakterie
- Cysty mikrobiologiczne

*Jeśli występują w wodzie z kranu

Skontaktuj się z nami: www.brita.net



KTW
tested*

ACS
conform



NSF component
listed**

*applies to all materials that come into contact with water, **applicable in combination with the water dispenser

CLARITY Safe X3

Filtr do wody: Filtr antybakteryjny zapewniający wyjątkową higienę w szczególnie wymagających środowiskach.

Filtr CLARITY Safe X3 stanowi uzupełnienie rozwiązania BRITA HygienePlus. Filtr ten znajduje się tuż przed wylotem wody z dyspensera. Filtr CLARITY Safe X3 **usuwa** wszelkie potencjalnie pozostałe bakterie, cysty mikrobiologiczne i inne niepożądane zanieczyszczenia w momencie dozowania. Ten ostatni etap ochronny **gwarantuje** wyjątkową jakość i higienę wody przy każdym użyciu dyspensera.

Dodatkowa ochrona w połączeniu z filtrem CLARITY Protect, filtruje wodę podczas dozowania



PURITY C Dispenser redukuje*:



Drobne cząsteczki, takie jak mikroplastik



Drobne cząstki, takie jak piasek




Bakteria



Cysty mikrobiologiczne

*Jeśli występują w wodzie z kranu



Dwuwarstwowa membrana odfiltrowuje 99,99999% bakterii i 99,95% cyst

Wydajność filtra: Okres eksploatacji filtra do 6 miesięcy

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki asymetrycznej dwuwarstwowej membranie



CLARITY Safe X3



Dane techniczne

Model	BRITA CLARITY Safe X3
Ciśnienie robocze	2 bary do 10 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.
Nominalna wydajność filtra	wymienić po 6 miesiącach
Zatrzymywanie cząstek	0.2 µm (nominalna)
Redukcja bakterii	99.99999 % (ASTM F838-05)
Redukcja zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, takich jak cysty	99.95 % (NSF 53)
Położenie robocze	Poziome lub pionowe
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	
Wkład filtra	86 x 86 x 112 mm



Higiena, na której możesz polegać.



Niezawodna ochrona – od produkcji po codzienne użytkowanie.

W przypadku BRITA higiena jest zapewniona od samego początku. Każdy dystrybutor wody przechodzi testy mikrobiologiczne, jest dezynfekowany i dostarczany w stanie gotowym do użycia. Na miejscu nasi technicy przestrzegają rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, gwarantując sprawny montaż i długotrwałą jakość działania.

W codziennym użytkowaniu innowacyjna funkcja BRITA HygienePlus łączy w sobie nasze technologie ThermalGate™, PureProtect oraz zaawansowane systemy filtracji. Razem zapewniają one ochronę wody przed bakteriami, cystami, cząstkami stałymi i niepożądanymi substancjami – gwarantując Twojej organizacji niezawodną higienę i spokój ducha w każdym otoczeniu



BRITA ThermalGate™



Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie do dezynfekcji termicznej kranu firmy BRITA.

Kran typowego dyspensera do wody jest odsłonięty. Kichnięcie lub dotknięcie dłonią może doprowadzić do rozprzestrzenienia się zarazków. Bez skutecznego zabezpieczenia mikroorganizmy znajdujące się na mokrym kranie mogą prowadzić do skażenia dystrybutora. Dlatego nasze dyspensery do wody BRITA są wyposażone w funkcję ThermalGate™. Funkcja ta regularnie podgrzewa kran, aby automatycznie chronić go przed kontaminacją. Możesz usiąść i zrelaksować się - wiedząc, że Twój dyspenser ma proaktywną, skuteczną ochronę przed zarazkami, przetestowaną przez niezależne laboratorium (Ruhr District Institute of Hygiene).

ThermalGate™, chroniony patentem EP 3 793 795 B1 w następujących krajach: AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK




UK
CA CE


BRITA ThermalGate™

Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie dezynfekcji termicznej wody firmy BRITA.

W regularnych odstępach kran jest automatycznie podgrzewany do temperatury powyżej 125°C w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.



Skontaktuj się z nami: www.brita.net



ThermalGate™


Chroni przed zanieczyszczeniami wtórnymi.

ThermalGate™ jest stale aktywna, zapewniając ochronę nie tylko w godzinach szczytu, ale także w okresach bezczynności, np. w nocy lub w weekendy.

Nie wymaga dodatkowych czynności związanych z czyszczeniem ani dodatków chemicznych.

Opracowane w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej.

ThermalGate™, chroniony patentem
EP 3 793 795 B1 w następujących krajach:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



BRITA PureProtect

Inspiracja z natury, innowacja od BRITA.

W świecie przyrody zwierzęta wolą pić z płynącego strumienia niż z nieruchomego stawu. Ich naturalny instynkt zainspirował PureProtect, naszą najnowszą innowację zapewniającą nieskazitelnie czystą wodę pitną. Ta inteligentna funkcja samoczyszczenia uzupełnia i udoskonala naszą sprawdzoną technologię higieny, zapewniając czystą wodę o nieskazitelnym smaku. Zawsze i o każdej porze.

Woda musi płynąć! Nasz inteligentny mechanizm automatycznej cyrkulacji sprawia, że woda nigdy nie stoi w miejscu.

Utrzymuje wodę w dyspenserze w ruchu, nie dając bakteriom i zarazkom szansy na osadzenie się i namnażanie. Nie wymaga spłukiwania, dzięki czemu woda nie jest marnowana.

Podobnie jak w przypadku płynącej wody, w BRITA nigdy nie stoimy w miejscu, jeśli chodzi o świeże pomysły na wodę pitną! PureProtect to pierwszy na rynku samoczyszczący dyspenser: Innowacja BRITA inspirowana naturą.

Zobacz
nasze
video na
YouTube



Innowacje są najważniejsze: BRITA stawia na nowe rozwiązania i sprawia, że to, co dobre, staje się jeszcze lepsze. PureProtect to pierwszy samoczyszczący dyspenser na rynku.



Funkcja samoczyszczenia: 99% mniej zarazków i bakterii dzięki PureProtect, gdy urządzenie jest nieaktywne.*



Ciągła filtracja: Stojąca woda o objętości ok. 2 litrów krąży przez filtr CLARITY Protect 100.



Smak świeżości: nasza wielokrotna filtracja z węglem aktywnym zapewnia czystą i orzeźwiającą wodę za każdym razem.



Inteligentne dostosowanie: Inteligentny system dopasowuje się do zachowania użytkowników. Dostosowuje częstotliwość czyszczenia w oparciu o wzorce użytkowania, zapewniając optymalną czystość i wygodę, ułatwiając codzienne czyszczenie..



Zrównoważony rozwój: Nie wymaga przepłukiwania! PureProtect oszczędza 680 litrów wody rocznie, zmniejszając zużycie wody potrzebnej do dezynfekcji o 98%.**



BRITA HygienePlus



Ten branżowy punkt odniesienia zapewnia wyjątkowy stopień ochrony wymagany w środowiskach wrażliwych na higienę. Wypracowaliśmy go poprzez ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorze opieki zdrowotnej. Doskonała wydajność filtracji redukuje potencjalnie szkodliwe dla zdrowia bakterie, cysty bakteryjne, mikroplastiki, produkty farmaceutyczne, bakterie Legionella i E. coli.

Rozwiązanie BRITA HygienePlus składa się z trzech zabezpieczeń oraz inteligentnego cyfrowego monitorowania zapewniającego dodatkowe bezpieczeństwo. Od momentu poboru wody nasz wielostopniowy system filtracji współpracuje z inteligentnym monitorowaniem. Możesz polegać na świeżo filtrowanej, higienicznie nieskazitelnej i krystalicznie czystej wodzie, która ugasi pragnienie za każdym razem.

BRITA HygienePlus został przetestowany w licznych badaniach w instytutach higieny, w tym w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Uniwersytetu Johannesena Gutenberga w Moguncji, potwierdzając bezpieczeństwo mikrobiologiczne zgodnie z normą DIN 6650-8.



KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK



UK
CA CE


BRITA HygienePlus

Wyznaczamy standardy higieny w branży.


- Filtr BRITA CLARITY Protect na wlocie posiada filtr wstępny do usuwania grubszych cząstek, filtrację węglem aktywnym w celu redukcji smaku i zapachu oraz membranę mikrofiltracyjną z pustymi włóknami do usuwania farmaceutyków, zanieczyszczeń organicznych i metali, takich jak ołów. Membrana odfiltruje 99,999% bakterii i 99,95% cyst.
- PureProtect to innowacyjna funkcja samoczyszczenia firmy BRITA. Stojąca woda o objętości ok. 2 litrów przepływa przez filtr wlotowy Protect 100, zapewniając dokładne oczyszczenie i świeżość, a ostatecznie poprawiając smak. Inteligentny system dostosowuje się do zachowań użytkownika, dostosowując częstotliwość czyszczenia w oparciu o wzorce użytkownika.
- PureProtect to innowacyjna funkcja samoczyszczenia firmy BRITA. Stojąca woda o objętości ok. 2 litrów przepływa przez filtr wlotowy Protect 100, zapewniając dokładne oczyszczenie i świeżość, a ostatecznie poprawiając smak. Inteligentny system dostosowuje się do zachowań użytkownika, dostosowując częstotliwość czyszczenia w oparciu o wzorce użytkownika.
- Ostatecznie, zaawansowane rozwiązanie ThermalGate™ firmy BRITA regularnie i automatycznie podgrzewa kran wylotowy dyspensera. Chroniąc przed zanieczyszczeniami ze źródeł zewnętrznych, takich jak kontakt fizyczny czy kropelki powstałe podczas kichania lub kaszlu.

Zobacz
nasze
video na
YouTube


Skontaktuj się z nami: www.brita.net




ThermalGate™
Chroni przed zanieczyszczeniami ze źródeł zewnętrznych



PureProtect
Funkcja inteligentnego czyszczenia utrzymuje wodę w ciągłym ruchu, zapobiegając gromadzeniu się bakterii i zarazków.



Zaawansowana filtracja z węglem aktywnym
CLARITY Protect redukuje substancje pogarszające smak i zapach




Membrana dwuwarstwowa
CLARITY Safe X3 odfiltruje 99,99999% bakterii i 99,95% cyst



Membrana mikrofiltracyjna
CLARITY Protect odfiltruje 99,999% bakterii i 99,95% cyst



Filtr wstępny
CLARITY Protect likwiduje zabrudzenia



Nawodnienie bez wysiłku.

Usprawnij swoje codzienne czynności.

BRITA to coś więcej niż tylko dyspensery i filtry. Nasze akcesoria ułatwiają każdy etap codziennego korzystania z wody – od pobrania, przez podanie, aż po czyszczenie – dzięki czemu Twoja firma może cieszyć się wodą taką, jaka powinna być: bezproblemowo i niezawodnie.

Nasze butelki klasy premium zostały zaprojektowane z myślą o łatwym napełnianiu w dystrybutorze wody. Są wytrzymałe i można je dostosować do własnych potrzeb; idealnie mieszczą się w specjalnych skrzynkach, co zapewnia ich bezpieczne przechowywanie i transport. Aby zapewnić łatwą higienę, oferujemy również praktyczne systemy mycia oraz środki czyszczące do butelek i dystrybutorów wody.

Wystarczy wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb – i zapewnić swojej organizacji sprawniejsze codzienne procedury oraz bardziej zrównoważone procesy pracy. Nasza rada oparta na sprawdzonych praktykach? Zalecamy codzienne czyszczenie dystrybutora wody BRITA, aby zapewnić sobie dodatkowy spokój ducha.



Szukasz sposobów na ograniczenie zużycia plastikowych butelek?

Zastąpienie plastikowych butelek trwałymi butelkami BRITA i odpowiednimi akcesoriami to prosty sposób, by przyczynić się do zmiany na lepsze.





Jeden partner. Zero kłopotów.



Wszystko, czego potrzebujesz, by bez wysiłku cieszyć się wodą.

Dyspensery do wody BRITA zapewniają orzeźwiającą, przefiltrowaną wodę każdego dnia — ale korzyści wykraczają daleko poza sam dyspenser. Zajmujemy się montażem, konserwacją i dbamy o higienę każdego urządzenia, dzięki czemu nie musisz martwić się o jego dostępność.

Wymieniaj filtry i dostosowuj ustawienia za pomocą naszej najnowocześniejszej aplikacji BRITA Dispenser iQ Connect. Jakie są korzyści? Precyzyjna diagnostyka i rozwiązywanie problemów, co pozwala na szybszą obsługę serwisową. To tylko jedna niewielka aplikacja, ale stanowi ona znaczący krok w kierunku wyższej jakości usług!

Oferujemy również różne opcje finansowania, najem i zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji aby odpowiedzieć na każde pytanie.

Mając to na uwadze, BRITA oferuje kompleksowy pakiet usług, dzięki czemu możesz korzystać nieprzerwanie i ze spokojem ze smacznej, bezpiecznej wody.

Jesteśmy dla Ciebie

Przez cały cykl życia dyspensera.

Bezpieczeństwo dzięki konserwacji


Regularna i dokładna konserwacja jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej higieny urządzenia. Nasze dyspensery są standardowo serwisowane 1-2 razy w roku. Za pośrednictwem naszej aplikacji, BRITA Dispenser iQ Connect, zapewnimy wyższą jakość usług dzięki przejrzystej analizie danych z dyspensera. Naprawy wykonane w gwarantowanym cyklu życia dyspensera objęte są naszymi umowami najmu i pełnego serwisu.

Niezmiennie wysoka jakość usług

Nasi pracownicy pozostają pod stałym nadzorem. Opiekun serwisowy ze strony BRITA odwiedza naszych klientów, upewnia się, czy są zadowoleni i weryfikuje wykonanie wszystkich zadań. Dzięki tym działaniom oraz ciągłym programom szkoleniowym jakość naszych usług jest

Porady i nie tylko – na wyciągnięcie ręki!

Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc na miejscu, czy przez infolinię, nasi eksperci reagują szybko i rzetelnie, aby zapewnić satysfakcję naszych klientów.



Korzyści z serwisu BRITA

Co zyskasz wybierając ofertę pełnego zakresu usług serwisowych



Czyszczenie

- Dyspensera (obudowa i wnętrze) oraz szafki bazowej (dyspensery wolnostojące)
- Chemiczne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z wodą
- Modułu chłodzącego: wentylatora oraz kratki wentylującej.
- Tacki ociekowej i węża odpływowego
- **Kranów / wylotów wody, przycisków lub wyświetlacza panelu sterującego**



Inspekcja wizualna

- Ogólnego stanu dyspensera oraz akcesoriów.
- Wymiennika ciepła w module chłodzącym.
- Uszkodzeń zewnętrznych urządzenia.
- Identyfikacja elementów zużytych lub uszkodzonych.
- Potencjalnych nieszczelności instalacji
- Instalacji CO₂



Wymiana filtrów

- Wymiana filtra(ów) do wody BRITA.



Sprawdzenie poszczególnych funkcji

- Ustawienie ciśnienia i podłączenia wody (ciśnienia wody / regulatora wody)
- Działania elektrozaworów (czas reakcji).
- Czujnika modułu gazującego wodę.
- Prawidłowe dozowanie wody (dokumentacja cyfrowa i analogowa).
- Przycisków lub wyświetlacza dyspensera.
- Temperatury wody schłodzonej.
- Nasycenia wody gazem CO₂ (inspekcja wizualna)
- Tempa przepływu wody gazowanej i niegazowanej.
- Podłączeń elektrycznych (zgodnie z lokalnymi przepisami).
- BRITA ThermalGate™
- Zaworu zabezpieczającego modułu gazującego wodę.
- Instalacji gazu CO₂ (butla CO₂/regulator ciśnienia)
- Modułu chłodzącego



Pozostałe usługi

- Przypominające sesje szkoleniowe dla personelu sprzątającego (opcja).
- Cyfrowa obsługa serwisowa za pośrednictwem aplikacji BRITA Dispenser iQ Connect dzięki przejrzystej analizie danych z dyspensera.
- Dokumentacja cyfrowa zakończonego procesu serwisowego

